

Inconnu n°10 = Black Morocco
Vass4R04s061-065





Collection Vassal-Montpellier


757Mtp3


~~Cl 5 Pl 11 A4~~
4 Pg 4 s 61-65
Inconnu no 10
~~Planche 1e S1~~

Cl 5 Pl 11 A4


Inconnu no 10

Peut être le faux Bolal de Sallèles d'Aude
Non - celui ci est ♀











Inconnu n° 10

Désignation :

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 5-9-1958 P=0 +3

Charge :

S. 1 0

2 0

3 0

4 1

5 0

Désignation : Inconnu n° 10

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31.8.59 P=0 +3

Charge :

S. 1 1

2 0

3 0

4 2

5 3

Désignation Inconnu n° 10

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 4

Vigueur : 4

Date de mâturité

Charge

S. 1 5

2 4

3 2

4 5

5 3

Vendangé le 12.9.60 (+6) P=0

Désignation Inconnu n° 10

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité 14.8.61 +1 P.0

Charge

S. 1 5

2 4

3 10

4 2

5 0

Désignation : Inconnu n° 10

Clos 5 Planche 11 Rang A Souche 4

Vigueur : 4. V. le 6.8.62

Date de Maturité : 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C .

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 11 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 8 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 12

s 4 20 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 8 jus : inc. - ~~coloré~~.

Inconnu no 10

Année 1958-

N° .... Planche Clos 5 Pl11 A 4 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		17/3	20/3	26/3	28.3	1/4			
1	.3.	.1.	1.	.2.	.2.	.2.x	. .	. .	. .
2	:3.	.0.	1.	.1.	.1.	.1.	. .	. .	. .
3	.4.	.0.	.0.	.0.	.0.	.2.x	. .	. .	. .
4	.4.	.1.	.1.	.2.	.2.	.2.x	. .	. .	. .
5	.3.	.0.	.0.	.0.	.0.	.2.x	. .	. .	. .

D le 1-4-58 +9

IIIe

Inconnu no 10

Année 1959

N° .....Cl 5........... Planche ...Pl 11 A 4........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		16.3	19.3	23.3	26.3	28.3	31.3		
1	.6.	.1.	.1.	.1.	.2.	.2.	3.	. .	. .
2	.4 5	.1.	.2.	.2.	.3.	.4.	.5.	. .	. .
3	.2 4.	.1.	.1.	.1.	.1.	.1.	.2.	. .	. .
4	.2.	.0.	.0.	.0.	.0.	.0.	.1.	. .	. .
5	.1.	.0.	.0.	.0.	.1.	.1.	.1.	. .	. .

D le 31-3-59 +15

Année : 1960

Nº Cbl 5 Pl 11 A 4 . Planche Inconnu N°10 . Côté . . .

	Nombre total	DATES						
		9/3	11.3	14/3				
1	7	~~0~~ 3	3	4 x				
2	6	4	5	5 x				
3	3	0	0	0				
4	5	0	1	2				
5	4	0	0	2 x	D le 14.3.60 x			+4

Année : 1961

Emplacement : 5.11 A 4 Inconnu N°10

	Nombre total	DATES							
		9.3	13.3	16.3					
1	10	3	5	8 x					
2	9	3	4	7 x					
3	8	1	2	3					
4	9	1	3	5 x					
5	8	0	1	3					
6									
7					D le 15.3.61 x				
8					+9				
9									
10									

Inconnu n° 10

Année 1962

N° .... Planche ..cl 5 P11A4...... Côté ....

	Nombre total	DATES								
		30,3	5-4							
1	.13.	.1.	.8 .x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.12.	.1.	.7 .x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.11.	.1.	.7 .x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.13.	.1.	.8 .x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.9.	.0.	.3 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 5.4 62 x +2

(14) TL

ANNEE : 1998

NOM Vigne de Wood 2804-01

EMPLACEMENT . 4 R4 s61-55

iche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/F	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
				0								
TL1	9			2	1	24.5	27.5 +3	2.6	27.7	10.8 +4	17.8	E 27.9 +6
TL2	12			0								
TL3	10.			0								
TL4	8			0								
5	2											
	41			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Inconnu N° 10

VASSAL Cl 5 Planche 11 Côté A N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Inconnu N°10

VASSAL Cl 5 Planche 11 côté A N° 4 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : Inconnu N° 10

VASSAL Cl 5 Planche 11 côté A N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) à la pointe - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) legt - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 13-6-1958

N° ordre

Désignation Inconnu N° 10.

VASSAL planche 11 côté A N° 4 souche (1) 2 3 4 5.
CC5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 25-6-1958

N° d'ordre Inconnue N°10

Désignation

VASSAL Cl5 planche 11 côté A N° 4 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde (6) - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6,

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu le 30-8-1958

Dénomination .... Inconnu N°10

Planche .... côté .... Rang 5:11 A 4 souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...12... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

2882-02

Nº d'ordre : . . . . ~~xi~~ . . . . . Désignation : Inconnu N° 10

Origine : . . . .

Emplacement : Cl. 5 Pl. 11 A 4 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rennet 58 -

N° d'ordre : 2882 02
Désignation : Inconnu n° 10
Emplacement : X 12 S.1

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L_2 : (7) - (8) - 9
L_2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - 38- 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - (57) - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües